



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional de San Luis
Dirección de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Licitación Privada 94/2025
Clase:	De etapa única nacional
Modalidad:	Sin Modalidad
Expediente:	EXP : 16947/2025
Rubro Comercial:	Equipos, Informatica
Objeto de la Contratación:	Adquisición de equipamiento informático y accesorios para fibra óptica para DGTI - UNSL.
Costo del pliego:	Sin Costo

RETIRO DE PLIEGOS EN EL ORGANISMO CONTRATANTE

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
Exclusivamente a través del portal SIU-HUARPE ingresando con usuario y contraseña al procedimiento de selección que corresponde.	A partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida.

CONSULTAS DE PLIEGO

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
contrata@unsl.edu.ar - Ejército de los Andes 950, (5700), SAN LUIS, San Luis	Desde el momento de la publicación del pliego y hasta 72hs hábiles antes del día y horario fijado para el acto de apertura.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
Exclusivamente a través del portal SIU-HUARPE ingresando con usuario y contraseña al procedimiento de selección que corresponde., (5700), SAN LUIS, San Luis	Fecha de inicio: 06/10/2025 Fecha de finalización: 17/10/2025 a las 11:00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Exclusivamente a través del portal SIU-HUARPE ingresando con usuario y contraseña al procedimiento de selección que corresponde., (5700), SAN LUIS, San Luis	17/10/2025 a las 11:00 hs.



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

La presente contratación se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el **Decreto Delegado nº 1023/01**, el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante **Decreto Nº 1030/16, de acuerdo a encuadre y adhesión dispuesto por Ordenanza C.S. nº 11 /2018** y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

1) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Exclusivamente a través del portal SIU-HUARPE, ingresando con usuario y contraseña al procedimiento que corresponde.

2) OFERTA:

Además de la **oferta base**, los oferentes podrán presentar **oferta alternativa y oferta variante**, conforme a los términos del Decreto Nº 1030/2016.

3) FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes podrán cotizar por todo o parte de lo solicitado, por renglón completo (No se aceptarán ofertas por cotización parcial del renglón), indicando su **precio unitario con I.V.A. incluido**, las ofertas deberán presentarse en ORIGINAL. La cotización deberá efectuarse en moneda nacional, salvo en los casos en que expresamente se autorice mediante cláusula especial a cotizar en moneda extranjera.

4) ELEMENTOS:

Salvo especificaciones en contrario establecidas en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, todos los elementos **deberán ser nuevos**, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica, en los casos que corresponde de modelos de última generación, ajustados a Normas Iram, Farmacopea Argentina y cumplir con las Normas de Fabricación ISO 9000 – 9001. Las tolerancias permitidas son únicamente las que expresamente figuran en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta.

5) GARANTIA DE LOS BIENES:

La presentación de la oferta sin especificaciones al respecto, significará que el proponente garantiza los elementos ofertados contra toda falla de material y/o defecto de fabricación por el término de UN (1) AÑO a contar de la fecha de conformidad, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas – Propuesta, prevaleciendo esta última.

6) MUESTRAS:

Cuando se soliciten muestras su entrega se efectuará en la Dirección de Compras y Contrataciones. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá presentar muestras, para mejor ilustrar su oferta, pero no podrá reemplazar con estas las especificaciones técnicas.

7) ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

En forma electrónica mediante el portal SIU-HUARPE. La misma es pública y se podrá presenciar en edificio Rectorado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS -Dirección de Compras y Contrataciones- Ejército de los Andes nº 950 – 5700 SAN LUIS – Teléfonos: (0266) 4520300 (Interno 5164).

8) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha del acto de apertura. El mencionado plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

9) GARANTÍAS:

La elección de la forma de constitución de las garantías queda a opción del oferente, salvo indicación



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

en contrario mediante Cláusula Especial, conforme al Decreto N° 1030/16.

En caso de optar por la constitución de garantías mediante depósito bancario, el mismo deberá efectuarse a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, **Cuenta n° 32404782003779 (CBU 0110478720047820037793) del Banco de la Nación Argentina** - Sucursal San Luis.

10) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas conforme a lo establecido en el Título II, Capítulo VII – artículos 61 a 73 del Decreto N°1030/16.

En primer lugar se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Decreto N° 1030/16 (conforme adhesión UNSL) y el presente Pliego de Cláusulas Particulares.

La Comisión Evaluadora, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y Cláusulas Especiales (en caso de corresponder) que rigen el presente llamado, tomará en cuenta la calidad, precio, capacidad del oferente y plazo de entrega.

En caso de considerarse necesario, la Comisión Evaluadora queda facultada a solicitar en Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales antecedentes de los últimos DOS (2) años. En el caso de oferentes que hayan participado anteriormente en procedimientos realizados en el ámbito de esta Universidad se considerará el cumplimiento de los contratos suscriptos en los últimos DOS (2) años.

Los antecedentes sobre incumplimientos en ejecución de contratos prevalecerán sobre el resto de los criterios de evaluación, conforme el siguiente criterio:

- Cuando se haya producido rescisión de contrato por causa del adjudicatario, la comisión otorgará el último lugar en el orden de mérito durante UN (1) año, contado desde la emisión del correspondiente acto administrativo.
- Para el caso de demoras en la entrega se determinará el orden de mérito conforme el siguiente detalle:
 - Sin demora.
 - Con demora hasta Quince (15) días.
 - Con demora hasta Treinta (30) días.
 - Sigue sucesivamente.

10.1) DICTAMEN DE EVALUACIÓN – Comunicación e Impugnación:

Se regirá conforme a lo estipulado en los Artículos 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aclarando que conforme a lo establecido en el Art. 32 del mencionado cuerpo normativo, cuando se impugnen cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del monto ofertado. El mismo porcentaje se aplicará cuando no se aconsejare la adjudicación a ninguna oferta.

11) PLAZO DE ENTREGA:

Quince (15) días hábiles, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo esta última. El oferente podrá establecer un plazo distinto al mencionado.

12) PENALIDADES y SANCIONES:

Se regirán conforme a lo estipulado en el Decreto N° 1030/16 - Título V, Capítulos I y II.

Resumen: Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

13) ENTREGA DEL MATERIAL:

La entrega de la mercadería será realizada en la Dirección de Patrimonio y Suministros de esta Universidad Nacional de San Luis, mediante remitos por duplicado, el original será reservado por la dependencia receptora. La provisión del material o prestación del servicio se hará en el lugar y hora que se indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito de esta Universidad de los elementos contratados.

14) PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La recepción definitiva será acordada dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES de la entrega de los



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

elementos o de prestados los servicios. Este plazo será interrumpido cuando faltare cumplir por parte del proveedor algún recaudo legal o administrativo. En el caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no serán computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.

15) FACTURACIÓN:

La factura digital deberá ser enviada exclusivamente al correo electrónico facturacion@unsl.edu.ar. Excepcionalmente, las facturas en formato papel, expresamente autorizadas por ARCA, deberán ser presentadas a la Dirección de Suministros.

16) PAGO:

El pago correspondiente se realizará en Pesos Argentinos, salvo en el caso de donde se fijen Cláusulas Especiales en contraposición, las cuales prevalecerán sobre el presente Pliego. El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos, o el que se fije en la Planilla de Especificaciones Técnicas - Propuesta, prevaleciendo esta última.

17) TRIBUNALES COMPETENTES:

A todos los efectos legales y en caso de conflicto, se fija para el presente trámite la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.



PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 (Conforme adhesión Universidad Nacional de San Luis) se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2°.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
- b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 (Conforme adhesión Universidad Nacional de San Luis).
- c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
- d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.
- e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Conforme adhesión Universidad Nacional de San Luis).
- f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.
- g) La oferta.
- h) Las muestras que se hubieran acompañado.
- i) La adjudicación.
- j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o co-contratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

- a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,
- b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,
- c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
- d) por carta documento,



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,
f) por correo electrónico,
g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.
h) (NO APLICA EN LA UNSL), mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
(Párrafo incorporado por art. 7° de la Disposición N° 6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial).

ARTÍCULO 7°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública.

En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10 - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el



procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13 - REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
- b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
- c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
- d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
- e) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso,



siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

f) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

g) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

h) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

i) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5. La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

j) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los pliegos de bases y condiciones particulares. En dichos pliegos se determinará si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

k) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 16 - COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- (NO APLICA EN LA UNSL), Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la

cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojará una cantidad exacta y



por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18 - COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

- a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.
- b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las "Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales - INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.
- c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.
- d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
- e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.
- f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.
- g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas como preinscriptas al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria

(UT), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.



ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

- a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
- b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
- c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
- d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
- e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
- g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
- h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24 - ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

- a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
- b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto N°1030/16.
- d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
- e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27 - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28 - PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30 - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, -*quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos- (* NO APLICA EN LA UNSL), previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

* Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento - (* NO APLICA EN LA UNSL) o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugne no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33 - (* NO APLICA EN LA UNSL) ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34 - FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado. En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 35 - NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato,

el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37 - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El co-contratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o co-contratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40 - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- a) Adquisición de publicaciones periódicas.
- b) Contrataciones de avisos publicitarios.
- c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).
- d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).
- e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
- f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
- g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
- h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o co-contratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42 - ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL (tampoco la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS) no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los co-contratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44 - PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante.

Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad. A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45 - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción. No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el co-contratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el co-contratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49 - GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

- a) Tributos que correspondan;
- b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;
- c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.



ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-contratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del co-contratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la sub contratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El co-contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del co-contratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del co-contratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16.

ARTÍCULO 53 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al co-contratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54 - REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o co-contratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. -

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 28 del Decreto N° 1023/01 "Régimen de contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo.

*La sola presentación de la oferta electrónica implica la aceptación expresa y total de la presente Declaración Jurada, sin necesidad de manifestación adicional por parte del oferente.

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. -

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos en archivo adjunto (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría.)

*La sola presentación de la oferta electrónica implica la aceptación expresa y total de la presente Declaración Jurada, sin necesidad de manifestación adicional por parte del oferente.

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIAS. -

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder..

*La sola presentación de la oferta electrónica implica la aceptación expresa y total de la presente Declaración Jurada, sin necesidad de manifestación adicional por parte del oferente

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE SERAN VALIDAS, INDISTINTAMENTE, LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. -

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación de cualquier notificación indistintamente a la dirección postal y/o al correo electrónico informado oportunamente en el Portal del Proveedor de la Universidad Nacional de San Luis – SIU Huarpe:

*La sola presentación de la oferta electrónica implica la aceptación expresa y total de la presente Declaración Jurada, sin necesidad de manifestación adicional por parte del oferente.



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Licitación Privada 94/2025

EXP : 16947/2025

REGLONES

Señor:

Sírvase cotizar precio por los elementos que se indican a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan y las Condiciones Generales consignadas al dorso.

Saludo a Ud. muy atentamente.

APERTURA: 17/10/2025 - HORA 11:00 .-					
Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
1	2.0 UNIDAD	SER1: SERVIDOR RACKEABLE ESTÁNDAR 64GB RAM, 2TB NVME 19 Estándar, tipo supermicro de 2 unidades altura máxima.; 2 x Fuentes configuración redundante certificación 80 Plus Platinum.; -Mínimo 8 ranuras de Expansión RDIMM.; -Mínimo 2 Zócalos M.2 2280 Form Factor para Disco NVMe PCIe 4 M2.; -Montaje con Guías Deslizables (Correderos) incluidos; -Procesadores: ; Un Procesador tipo Intel Xeon Silver 4510T, 12 núcleos, 24 subprocesos, frecuencia turbo 3.20 GHz, Cache 30 MB, soporta hasta 4TB RAM DDR5, compatible con ECC, pci-ex 5 - 64 GB RAM (2X32GB) DDR5-4800 RDIMM 2RX8 LP ECC -Capacidad máxima de al menos 4TB de memoria RAM; al menos 1 Puerto 10 Gigabit Ethernet 10GbE/1GbE/100Mb; -1 x Disco NVMe 2TB -Zócalo M2. Compatible - Cifrado AES de 256 bit, Lectura secuencial 3480 MB/s, Escritura secuencial 3000 MB/s, Lectura aleatoria 580K IOPS, Escritura aleatoria 680K IOPS, Durabilidad 6820 TBW; -Sistemas Operativos Compatibles: Linux SUSE, Debian, Ubuntu, Fedora Canonical® Ubuntu® Server LTS - Citrix® Hypervisor ® - Microsoft® Windows Server® with Hyper-V, Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server - VMware® ESXi®; -E/S al menos 2 Puertos USB 3.0, Puerto VGA integrado. puerto serie; -El Equipo se debe entregar funcionando, cumpliendo todos los requisitos detallados en las especificaciones y con Garantía de Fabricante.Debe poseer Herramientas de gestión remota de servidores del estilo ilo, ipmi, etc.			
2	2.0 UNIDAD	SER1: SERVIDOR RACKEABLE ESTÁNDAR 64GB RAM, 2TB NVME 19 Estándar, tipo supermicro de 2 unidades altura máxima.; 2 x Fuentes configuración redundante certificación 80 Plus Platinum.; -Mínimo 8 ranuras de Expansión RDIMM.; -Mínimo 2 Zócalos M.2 2280 Form Factor para Disco NVMe PCIe 4 M2.; -Montaje con Guías Deslizables (Correderos) incluidos; -Procesadores: ; Un Procesador tipo Intel Xeon Silver 4510T, 12 núcleos, 24 subprocesos,			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
2	2.0 UNIDAD	frecuencia turbo 3.20 GHz, Cache 30 MB, soporta hasta 4TB RAM DDR5, compatible con ECC, pci-ex 5 - 64 GB RAM (2X32GB) DDR5-4800 RDIMM 2RX8 LP ECC -Capacidad máxima de al menos 4TB de memoria RAM; al menos 1 Puerto 10 Gigabit Ethernet 10GbE/1GbE/100Mb; -1 x Disco NVMe 2TB - Zócalo M2. Compatible - Cifrado AES de 256 bit, Lectura secuencial 3480 MB/s, Escritura secuencial 3000 MB/s, Lectura aleatoria 580K IOPS, Escritura aleatoria 680K IOPS, Durabilidad 6820 TBW; -Sistemas Operativos Compatibles: Linux SUSE, Debian, Ubuntu, Fedora Canonical® Ubuntu® Server LTS - Citrix® Hypervisor ® - Microsoft® Windows Server® with Hyper-V, Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server - VMware® ESXi®; -E/S al menos 2 Puertos USB 3.0, Puerto VGA integrado. puerto serie; - El Equipo se debe entregar funcionando, cumpliendo todos los requisitos detallados en las especificaciones y con Garantía de Fabricante. Debe poseer Herramientas de gestión remota de servidores del estilo ilo, ipmi, etc.			
3	1.0 UNIDAD	Disipador SNK-P0067PSMB p/microprocesador supermicro. Características: Factor de forma en Server: 1U Propietario; Tipo de refrigeración: Pasivo; Configuración de CPU: Dual Processor, Multi Processor; SPU Soportados: Intel® Xeon® Scalable Processors; Zócalos Soportados: FCLGA3647-0 (Narrow Mounting Mechanism); Soporte TDP en CPU: hasta 165 Watts			
4	6.0 UNIDAD	Cooler 40 mm para chasis supermicro Moldeo FAN-0086L4 40mm, tamaño de ventilador: 40mm, velocidad de rotación: 12000 RPM [Inlet] / 11000 RPM [Outlet], nivel de ruido: 56 dBA, tasa máxima de flujo de aire: 24 CFM, taza de corriente(A): 0.8A, Connector: 4 Pin; Dimensions: 40L x 40H x 56W (mm)			
5	4.0 UNIDAD	Memoria RAM 16GB DDR4, PC4-19200, 2400 MHz, 288 p, RDIMM para server supermicro motherboard Super X11DDW-L			
6	4.0 UNIDAD	Memoria Server 16gb para servidor HP PROLIANT M1110 G9 G10 DDR4 2400MHZ /COMPATIBLES A 2133MHZ RDIMM ECC SERVER			
7	1.0 UNIDAD	Placa De Red Pcie 10/40 Gb tipo Hp Mcx354a-fc bt Dual Port Qsfp. Características: Especificación de interfaz de host PCI-Express v3.0 x8 y completa con PCIe2.0 y 1.1 Soporta sistemas operativos: FreeBSD, Linux5.x y superiores, VMware, Windows server 2008/2012/2016/2019, win7/win8/win8.1/win10 32 o 64bit. Compatibilidad con arranque de red PXE heredado y UEFI. Dos puertos Ethernet QSFP+ de 40 Gigabit, obedientes con			
8	4.0 UNIDAD	Disco Sólido Ssd 4tb Nvme M.2 2280 tipo Corsair Mp600 Pro Lpx. Características: Interfaces: PCIe Gen 4.0 x4, Factor de forma del disco rígido y SSD: M.2 2280, Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 70 °C, Endurance: 3000TBW, SSD Max Sequential Read CDM: Up to 7,100MB/s, SSD Max Sequential Write CDM: Up to 6,800MB/s, NAND Technology: 3D TLC, SSD Shock: 1,500 G; Vibration: 20 Hz~80			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
8	4.0 UNIDAD	Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G, Encryption: AES 256-bit Encryption; MTBF Hours: 1,800,000 hours, SSD TBW: 3000.			
9	10.0 UNIDAD	Disco Solido Ssd tipo Wd Sn850x Nvme 2tb M.2 2280 Ps5 Disipador Color Negro: Características: Capacidad: 2 TB; Factor de forma: M.2 2280; Interfaz: PCIe Gen4 x4; Rendimiento de lectura secuencial: 7300MB/s; Rendimiento de escritura secuencial: 6600MB/s; Random Read: 12000004KB IOPS; Random Write: 11000004KB IOPS; Resistencia (TBW): 1200; Compatibilidad: Computadora con puerto M.2 (de tipo M), capaz de tomar un factor de forma M.2 2280; Windows® 11, 10 y 8.1; Dimensiones (largo, ancho y alto): 3.15" x 0.92" x 0.35" .			
10	1.0 UNIDAD	SSD EXTERNO TIPO KINGSTON XS1000 1TB USB 3.2 GEN2. Características: Capacidad: 1 TB, Con tecnología 3D NAND, Interfaz de conexión: USB 3.2 Gen 2. Sistemas operativos soportados: Windows 10 Pro, Linux, Chrome OS, Android, macOS v.10.15.x. Transferencia de datos: 1050 MB escritura y 1000 MB lectura.			
11	2.0 UNIDAD	Placa Adaptador 4 Discos Ssd M2 Nvme Key M Pcie 3.0 X16 tipo 10Gtek NV95N. Características: Soporta PCIe M2 SSDs (NVMe y AHCI): memorias 2242, 2260, 2280. · Soporta 4 memorias, · PCI Express 3.0 x16, · Compatible con PCIe 2.0 and PCIe 1.0.			
12	6.0 UNIDAD	XVR 16CH + disco 6tb purple, tipo Dahua Modelo XVR1B16-I. Características: FUNCIONES: SMD Plus: Rendimiento: 16 canales, Decodificación:-HDCVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, -AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, -TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, -CVBS: PAL/NTSC, >2 canales IP, hasta 6MP, >Entrada / salida de audio 1/1, RCA, >Compresión Ai Coding / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264, >Transmisión principal: -El primer canal 1080N/720p (1 fps25/30 fps), - Los otros canales: 1080N/720p (1 fps15 fps); 60H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF, (1 fps25/30 fps), >Velocidad de bits 32 Kbps6144 Kbps Por Canal, >1 HDMI, 1 VGA 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, >1 puerto RJ-45 (1000M), >Fuente de alimentación: DC12V / 2A (INCLUIDA), >1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad, >Max. Acceso de usuario 128 usuarios, >Teléfono inteligente: iPhone, iPad, Android, >Interoperabilidad: ONVIF 16.12, Conforme CGI >2 USB 2.0, Disco Púrpura incluido de 6TB tipo WD purple: Capacidad: 6 TB, Aloja grandes cantidades de datos con su capacidad de 6 TB. Tamaño de 3.5 ". Disco externo de escritorio. Interfaz de conexión: SATA. Apto para DVR.			
13	1.0 UNIDAD	OLT tipo Tp-link Ds-p7001-08 Olt 8 Puertos+2p 10g+1p Gigabit Características: 8× 2.5G PON Ports 2× 10 Gbps SFP+ Uplink Ports 1× 10/100/1000 Mbps RJ45 Uplink Port 1× RJ45 Console Port 1× RJ45 MGMT Port 1× Alarm Port (Reserved) ACL, 802.1x Authentication, ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP Server, DHCP Relay, OMCI:Standard OMCI Management Supported, ONU Authentication: ONU Auto Authentication, Max. Splitting Ratio: 1:128,			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
13	1.0 UNIDAD	transmisión: 20 km, Velocidad de datos: Downstream: 2.5 Gbps, Upstream: 1.25 Gbps, Longitud de onda: Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm, Tipo de interfaz: SC/UPC, Tipo de fibra: 9/125µm SMF (Single Mode Fiber), Poder TX: Class C+			
14	10.0 UNIDAD	ONU Router tipo Tp-link Xx230v Voip Gpon Ax1800 Gigabit con las siguientes características: 1× SC/APC GPON Port 1× 10/100/1000 Mbps WAN/LAN Port 3× 10/100/1000 Mbps LAN Ports 1× FXS Port 1× USB 2.0 Port Tasas de transferencia de datos: Downstream Speeds: 2.488 Gbps (GPON), Upstream Speeds: 1.244 Gbps (GPON), Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, Tasa de señal: AX1800: 5 GHz: Up to 1201 Mbps (HE80), 2.4 GHz: Up to 574 Mbps (HE40)*, Potencia de Transmisión:20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz), Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3 Encryptions, Multi-SSID: 2× 5 GHz Multi-SSID, 2× 2.4 GHz Multi-SSID, Tecnología Mesh: EasyMesh Compatible.			
15	2.0 UNIDAD	ONU Router tipo TP-Link xx530v INTERFAZ: 1× Puerto GPON SC/APC, 1× Puerto WAN/LAN 10/100/1000 Mbps, 3× Puertos LAN 10/100/1000 Mbps, 1× Puerto FXS, 1× Puerto USB 2.0.-FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Externa 12V/1.5A.-TASA DE TRANSFERENCIA: Bajada 2.488 Gbps (GPON), Subida 1.244 Gbps (GPON). -ESTÁNDARES INALÁMBRICOS: IEEE 802.11a/n/ac/ax en 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax en 2.4 GHz -FRECUENCIA: 2.4 GHz y 5 GHz -TASA DE SEÑAL: AX3000, hasta 2402 Mbps en 5 GHz (HE160), hasta 574 Mbps en 2.4 GHz (HE40) -POTENCIA DE TRANSMISIÓN: CE 20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz)-SEGURIDAD INALÁMBRICA: Cifrado WPA/WPA2/WPA3. -MULTI-SSID: 2 redes SSID en 5 GHz, 2 redes SSID en 2.4 GHz-TECNOLOGÍA MESH: Compatible con EasyMesh, soporta 802.11k/v/r. -DHCP: Servidor, cliente, lista de clientes, reserva de direcciones, relay DHCP -REENVÍO DE PUERTOS: Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, ALG, UPnP -DNS DINÁMICO: DynDNS, NO-IP -VPN PASS-THROUGH: Soporte para PPTP, L2TP, IPSec -PROTOCOLOS: IPv4, IPv6 -FUNCIONES AVANZADAS: Control parental, NAT, mapeo de puertos, enrutamiento estático, relay DNS, DDNS, IGMP V1/V2/V3 -SERVIDOR VPN:			
16	6.0 UNIDAD	Adaptador Ethernet Gigabit Tp-link Ue300 Usb 3.0 P/ Rj45 con las siguientes características: Sistema Plug and Play en Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Mac OS X (10.9/10.10), Linux y ChromeOS. Interfaz de salida: 1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps, Interfaz de entrada: 1 puerto USB 3.0, Chipset: RTL 8153.			
17	1.0 UNIDAD	Odf Bandeja Fibra Óptica 24 Puertos SC/APC Completa tipo GLC-BANFO-SCAPC-001. Características: Bandeja de fibra óptica GLC para montaje en rack de 1U y 19. Posee guías deslizantes para una mejor posición de trabajo. Posee 4 ingresos de cable en la parte posterior de la bandeja. La reserva de fibra es de 2 mts, y se almacenan en la bandeja de			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
17	1.0 UNIDAD	empalmes. El producto incluye material de sujeción, tiras de rotulación y manual de instalación. Soporta hasta 24 puertos SC.			
18	10.0 UNIDAD	Patchcord LC/UPC PC a LC/UPC PC Duplex 2 MTS MONOMODO tipo GLC.			
19	5.0 UNIDAD	Patchcord Fibra Optica ST/UPC a SC/UPC Monomodo Duplex 1mt GLC.			
20	10.0 UNIDAD	patchcord sc/apc sc/apc 3mts tipo GLC monomodo.			
21	10.0 UNIDAD	patchcord sc/apc sc/apc 2mts tipo GLC monomodo.			
22	30.0 UNIDAD	patchcord sc/apc sc/apc 1mts GLC monomodo.			
23	1.0 UNIDAD	Acoplador Adaptador Fibra Optica Monomodo SC/APC x100 Unidades. Características: Simplex SC-SC con ala de montaje de tornillo, Tipo de fibra: APC de modo único, Tipo de acoplador: hembra-hembra, Pérdida de inserción: 0.2db, Alta intercambiabilidad: 0.25db, Alta repetibilidad: 0.15db, Temperatura de funcionamiento: -20° a +70°			
24	1.0 UNIDAD	Patchcord Fibra Optica Om4 MPO a MPO 12-core Duplex 15 Mts. Características: Fibra Multimodo OM4 (50/125µm) 3MM 12 FIBRAS, Medida 15 mts, Pulido UPC, Conector MPO.			
25	10.0 UNIDAD	Pigtail SC/APC de 0.9mm SM 1m x12 unidades de Colores Según estándar TIA-598-C.			
26	1.0 UNIDAD	Powerfiber Oval Span 80 12 Hilos 1 Km.TIPO POWERFIBER MODELO: FIBER-OVAL-80-12. Cable dieléctrico autosoportado construido en un único tubo holgado junto con dos miembros de fuerza. DIÁMETRO EXTERIOR 7.0 +/- 0.2 mm x 4 +/- 0.2 mm. MATERIAL CUBIERTA EXTERIOR PE. COLOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR Negro. TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA FRP. DIÁMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA 1.2 mm. CANTIDAD DE MIEMBROS DE FUERZA 2 NÚMERO DE LOOSE TUBE 1. DIÁMETRO LOOSE TUBE 2 mm. CANTIDAD DE FIBRAS 12, TIPO DE FIBRA G.657.A1 HILO DE DESGARRO 1, SPAN 80 mts, TRACCIÓN A CORTO PLAZO 1500 N, RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (N/100 mm) 500 (Largo plazo) 1000 (Corto plazo), TEMPERATURA DE OPERACIÓN -30°C ~ +60°C, RADIO DE CURVA ESTÁTICO 10 veces el diámetro exterior, RADIO DE CURVA DINÁMICO 20 veces el diámetro exterior, MFD (1310nm) 8.4 - 9.2 um, MFD (1550nm) 9.3 - 10.3 um, DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO 125 +/- 0.7 um, DIÁMETRO DE LA FIBRA OPTICA 245 +/- 7 um, ATENUACION DESPUES DEL CABLEADO (1310nm) 0.35 dB/km, ATENUACION DESPUES DEL CABLEADO (1550nm) 0.21 dB/km.			
27	1.0 UNIDAD	Bobina de Lanzamiento OTDR SC/APCFC/UPC Características: Temperatura de funcionamiento amplia: desde -10°C a 50°C. Diseño compacto y resistente para uso en terreno. Compatible para las aplicaciones de medición de redes de F.O. y mediciones con OTDR. Pérdida: 0.2dB/KM@1310nm 0.15dB/Km@1550nm. Tipo de fibra: SM/G652D 9/125um. Conectores SC/APCFC/UPC. IL/RL -55dB. Largo 500			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
28	2.0 UNIDAD	Pinza,Herramienta De Inserción Extracción Conector SC LC Fibra Optica. fácil de insertar y quitar SC, LC. Diseñado para insertar y extraer conectores de fibra óptica en paneles de conexión de alta densidad.			
29	4.0 UNIDAD	Base De Corte P/ Conectores De Fibra Óptica Sc/apc tipo LINKITREE - YIPU - OPF - GLC, Características Diseño modular compacto, OPF 22.5/7-8MM, LINKITREE 20.85/7.7MM, Material plástico.			
30	2.0 UNIDAD	RETENCIÓN METÁLICA PARA DROP Y OVAL Tipo OPF, Modelo MORDAZA METAL POR 10 UNIDADES. Características: MORDAZA RETENCIÓN DE METAL, PARA FIBRA ÓPTICA OVAL Y DROP.			
31	50.0 UNIDAD	conectores mecánicos x10 GLC APC.			
32	30.0 UNIDAD	Conector Mecánico Glc Sc/apc Sm Mecánico PreIntegrado tipo FO-5627 CONECTOR SC/APC SM MECÁNICO TIPO CLIP. Tecnología Pre-Integrada Corte de fibra en vaina de 250um: 20.85mm. Corte de fibra en vaina de 125um: 7.7mm. Baja pérdida en la conexión, por su facilidad de instalación.			
33	2.0 UNIDAD	Kit Herramientas Fibra Optica Ftth conector mecánico, 14 piezas: 1 x MEDIDOR DE POTENCIA RS-OPM410 1 x CLEAVER FC-6S 1 x FUNDA CLEAVER 1 x LÁSER LOCALIZADOR DE FALLAS 1w 1 x FUNDA LÁSER LOCALIZOR 1 x PINZA PELADORA CLAUSS CFS2 1 x PELADORA DROP PLANO 1 x ESPÁTULA HEXAGONAL 1 x 250 ML BOTELLA PARA ALCOHOL 1 x ADAPTADOR SC 1 x ADAPTADOR FC 1 x FIXED LENGTH - SEPARADOR FO 1 x BOLSO TRANSPORTABLE CON CAPACIDAD PARA TODO EL KIT - 3 APERTURAS - TIRA REGULABLE.			
34	10.0 UNIDAD	Cruz de ganancia para fibra óptica de 350 mm.			
35	1.0 UNIDAD	Limpiador De Fibra Óptica, de Pluma/para Conector MTP-MPO. Características: Efectivo en una variedad de contaminantes que incluyen polvo y aceites. Limpie las caras finales de la fibra sin el uso de alcohol. Limpia las 12 fibras a la vez. Diseñado para limpiar los extremos de jersey y conectores expuestos en adaptadores.			
36	1.0 UNIDAD	Limpiador Cassette Cabeza Fibra Óptica tipo Orientek Kcc-550. LIMPIADOR UNIVERSAL APTO PARA SC, SC2, FC, ST, DIN, D4, MU, LC, MT. Para limpiar las caras finales de la férula de los conectores, A los transceptores de conector de cables y QSFP, Capaz de limpiar férulas con o sin pasadores de guía, El movimiento de empuje fácil involucra al conector e inicia el limpiador, Hasta 600 limpiezas.			
37	1.0 UNIDAD	Kit De Limpieza Para Fibra Optica Completo 10 En 1. COMPONENTES: 1 x Cassette de limpieza universal para conectores SC, SC2, FC, ST, DIN, D4, MU, LC, MT 1 x Paño de limpieza de fibra 7,5 x 7,5 mm 50 unid/bolsa 1 x 50pcs varillas de limpieza de 1,25 mm 1 x 50pcs varillas de limpieza de 2,5 mm 1 x Lápiz limpiador ONE CLICK 2.5mm para SC,ST,FC y E2000 conectores 1 x Lápiz limpiador ONE			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
37	1.0 UNIDAD	CLICK 1.25mm para LC, MU 1 x Recipiente/Botella para alcohol de 250 ml 1 x Cepillo cerdas duras + pincel 1 x Aspirador manual 1 x Bolso transportable con correa regulable.			
38	4.0 UNIDAD	Lapiz Limpiador De Conectores Fibra Óptica 1.25 Mm LC / Mu.			
39	2.0 UNIDAD	Camara De Seguridad Wifi Tipo Tp-link Tapo C510w 3mp Exterior 2k 2.4ghz Giro 360 Visión Nocturna Hasta 30 Metros. ESPECIFICACIONES CÁMARA: Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8, Lentes: 2,0±5%; Distancia focal: 3,9 mm±5%, Rango de visión: 360° horizontal / 130° vertical, Resolución: 2K 3MP (2304 x 1296 px). VIDEO: Cuadros por segundo: 15 fps, Transmisión de video: 2k, Compresión de video: H.264. AUDIO: Comunicación de audio: Bidireccional, Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados. RED: Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK, Estándares y protocolos: IEEE 802.11 b/g/n, Seguridad: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS, Frecuencia: 2.4 GHz. NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD: Detección de personas / Detección de movimiento. HARDWARE: Adaptador de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz. Adaptador de salida: 12.0V/1.0A.			
40	1.0 UNIDAD	Juego Set Tubos Puntas Crique Tipo Stanley Fatmax Fmmt19101 37 Piezas. Descripción: Juego de 37 piezas: 1 llave de críquet de 1/4, 11 vasos de 1/4' (6 puntas): 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, 1x Portavasos de 1/4', 30x puntas de 1/4': Pozidriv: 1-2-3, Phillips: 1-2-3, Hex: 3-4-5-5,5-6-7, Ranurado: 3- 4-5-6-7-8, Torx: 10-15-20-25-27-30.			
41	1.0 UNIDAD	Juego Set 3 Mechas Escalonadas 4-12 4-20 4-32. Tipo Lusqtoff Modelo: SMEL1-8, características: - MEDIDAS: 4-6-8-10-12 mm 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm Material: HSS Acero Rapido Recubrimiento: Nitruro de titanio Peso: 0,34 kg.			
42	1.0 UNIDAD	Tester De Red Probador De Cables Hdmi TIPO Uni-t Ut681hdmi. Características: * Colocación tipo Fastline: A con A, A con C y C con C * Identifica circuitos rotos, cortos, cruzados y cable perdido.* Cable Ethernet: con/sin blindaje * 20 indicadores LED* Única tecla de operación * Apagado manual ó automático (Luego de 10 minutos de inactividad)* Indicador de baja batería.			
43	1.0 UNIDAD	Estuche con 45 piezas puntas de impacto y tubos TIPO CAT Modelo: DA01902. Características: Tubos 48mm largo: 1x 7mm, 1x 8mm y 1x 10mm Puntas 25mm largo: 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x T10, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x TH10, 1x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH30, 1x TH40, 1x HEX3, 1x HEX4, 1x HEX5, 1x HEX6, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3. Puntas 50mm largo: 1x SL5.5, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x PH2, 1x PZ2, Puntas 89mm largo: 1x PH2, 1x PZ2, 1 prolongador magnético 1/4., 1 adaptador 1/4 - 3/8. Estuche plástico.			
44	2.0 UNIDAD	Set de destornilladores de precisión 7 unidades TIPO BULIT ·Mango suave y confortable. ·Mango Rotativo. ·Depresión			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
44	2.0 UNIDAD	ergonómica. ·Varilla Larga,-Destornillador Philip : #0. #00 -Puntas: Philips - Plano y Torx,-Destornilladores Planos : 2 mm. 2.5 mm y 3 mm + Torx T6. T8.			
45	2.0 UNIDAD	Cinta Métrica 5 Mts C/Freno Ergonómica Profesional Reforzada. Características:- Reforzada, - Con Gancho Cero Absoluto, - Con Botón de Tranca, - Material: Plástico y Metal, - Medidas: 7 cm. x 7 cm. x 3,5 cm. aprox., - Longitud: 5 Metros., - Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).			
46	1.0 UNIDAD	KIT de 530 piezas de tubo termocontraible. Varios colores y tamaños. Medidas y cantidades: 1.5 x 45 mm Amarillo- 80 pcs 2.0 x 45 mm Azul - 80 pcs 2.0 x 45 mm Negro - 80 pcs 3.0 x 45 mm Verde - 60 pcs 4.0 x 45 mm Rojo - 50 pcs 4.0 x 45 mm Negro - 50 pcs 5.0 x 45 mm Negro - 30 pcs 6.0 x 45 mm Amarillo - 20 pcs 8.0 x 45 mm Rojo - 20 pcs 10.0 x 45 mm Verde - 20 pcs 10.0 x 45 mm Azul - 20 pcs 10.0 x 45 mm Negro - 20 pcs Incluye caja plástica con compartimientos para su almacenamiento.			
47	1.0 UNIDAD	Estación Soldado Smd Aire Caliente Tipo Hony HY858 + Kit de Destornilladores 16 Piezas. Características: Estación Soldado Smd Aire Caliente Hony Hy858. Voltaje: 220V. Potencia: 650W. Dimensiones: 130x100x145mm. Peso: 1,85 KG. Rango de temperatura: 100°C - 450°C. Modo de suministro de aire: Ventilador sin escobillas. Volumen de aire: 120L/min (máx.). Calentador: Cerámica. Kit Destornilladores: Contenido del paquete: - 1x Cruz: 1.5mm.- 1x Cruz: 1.2mm. - 1x Plano: 2mm. - 1x Penta lobular: 1.2mm. - 1x Penta lobular: 0.8cm. - 1x Torx: T4 1.28mm. - 1x Torx: T5 1.42mm. - 1x Torx: T6 1.70mm. - 1x Espátula plana. - 1x Navaja graver. - 2x Púas o uñas. - 2x Espátulas de separación. - 2x			
48	2.0 UNIDAD	Tester tipo Uni-t Tester Multímetro Digital Ut39c+ Plus Ncv Cap Temper Características: - CATII: 1000V/CATIII: 600V, - Alarma de sobretensión y sobrecorriente, y protección de alto voltaje. - Tensión continua hasta 1000V. - Tensión Alterna hasta 600V. - Corriente Continua/alterna hasta 10A. - Resistencia hasta 40Mohm. - Capacidad hasta 10mF. - Frecuencia 10Hz a 1MHz. - Temperatura de - 40°C a 1000°C. - NCV. - Medición de hFE, continuidad y diodos. - Modo REL. - Retención de datos (HOLD). - Backlight de display. - Auto apagado. - Indicación de batería baja. Contenido del paquete: - Multímetro UT39C+ - Juego de Puntas de Prueba. - Sonda de temperatura. - Manual. - Caja.			
49	1.0 UNIDAD	Pinza amperimétrica digital Tipo Uni-T UT201+ 400A CARACTERÍSTICAS: - Medición: 4000 cuentas - True RMS - Auto Rango. - Tensión Alterna: 600V. - Tensión Continua: 600V. - Corriente Alterna: 400A. - Resistencia: 40MOhm. - Apertura de pinza: 28mm. - Detección de tensión sin contacto (NCV). - Medición continuidad / diodo. - Captura de MAX/MIN - Retención de datos. - Indicación de baja batería. - Auto-apagado luego de 15 minutos sin uso. - Backlight. - Alimentación: 2 pilas AAA. - Peso aproximado: 248g. - Tamaño: 215 x 63 x 36 (mm). - Incluye puntas, estuche,			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
49	1.0 UNIDAD	pilas y manual en español.			
50	4.0 UNIDAD	Juego De Destornilladores Tipo Pro Stanley 10 Piezas Stht69172 CARACTERÍSTICAS: Mango Hexa lobular (6 lados). Ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos cómodos resistentes a altos torques e impactos con medida claramente indicada. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®), negro (Torx®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente y cromadas. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre.INCLUYE: Contenido: 1 0 piezas - 1 /4 x 6 pulg (6 x 1 52 mm)- 1 /4 x 4pulg (6 x 1 0 1 mm)- 1 /4 x 1 -1 /2 pulg (6 x 38 mm)- 3/1 6 x 6 pulg (5 x 1 52 mm)- 3/1 6 x 4 pulg (5 x 1 0 1 mm)- 3/1 6 x 3pugl (5 x 76 mm)- #3 x 6 pulg (#3 x 1 52 mm)- #2 x 4 pulg (#2 x 1 0 1 mm)- #2 x 1 -1 /2 pulg (#2 x 38 mm)- # 1 x 4 pulg (# 1 x 1 0 1 mm).			
51	4.0 UNIDAD	Alicate de acero 4 1/2 pulgadas Tipo BULIT Forjada en acero al carbono de máxima resistencia. Filo cementado extra duro. Mango antideslizante. ESPECIFICACIONES:- Alicates, - Medida: 4.5" // 11cm, - Forjada En Acero Al Carbono de máxima resistencia, - Filo Cementado Extra Duro. - Serie 600.			
52	6.0 UNIDAD	Linterna Llavero Tipo Led Cob 800 Lumens Gancho Iman Recargable Material: Aluminio.- Medidas: 6 cm de alto x 4,7 cm de ancho x 2 cm de espesor. - Alimentación: Batería recargable de 500mAh.- Potencia de luz: 6W.- Tipo de luz: LED.- Alcance 10 mts aprox.- 3 Modos de Iluminación: Luz alta, Media e Intermitente.- Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas. - Tiempo de funcionamiento: Hasta 3 horas (en modo de luz alta). - Método de carga: USB. - Resistencia al agua. - Accesorios incluidos: Cable de carga USB Tipo C. - Imán incorporado para superficies metálicas.- Gancho para colgar.			
53	2.0 UNIDAD	Linterna Minera Vincha Usb Recargable 2 Luces Led Camping Características: VINCHA, CON TIRA AJUSTADORA REGULABLE, CABEZAL REGULABLE A 90 GRADOS, LUZ COB BLANCA: 2 MODOS, Distancia: 100-200 metros, RECARGABLE A USB, CON IMÁN,Resiste gotas y salpicaduras.			
54	1.0 UNIDAD	Lupa Binocular Cabeza Vincha Con Luz Led Ideal Electronica. Características: Lupa Binocular Cabeza Vincha con Luz Led 3 Lentes Aumento 8x Hokenn. Lupa de Cabeza - Vincha Hokenn. Mod. 81007a con luz. Incluye 3 Lentes Orgánicas:. 2 lentes rectangulares de 1.5x. 1 redonda de 5x Con 2 luces Led de alta iluminación.			
55	1.0 UNIDAD	Mini Medidor Tipo 3en1 - Power Meter + Vfl 15mw + Tester Rj45. Características: Características: Medidas de potencia en dBm o mW y pérdida de inserción en dB. Función de autocalibración del usuario. Bajo consumo de batería, más de 240 horas de tiempo de funcionamiento continuo con tres baterías alcalinas de 1,5 V. Se puede activar o desactivar la función de apagado automático			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
55	1.0 UNIDAD	de 10 minutos. Cómoda pantalla LCD y retroiluminación opcional que permite el funcionamiento nocturno. Está diseñado con los puntos de calibración de longitudes de onda más comunes, como 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm y 1625 nm. Longitud de onda (nm) 800~1700nm. Detector InGaAs. Rango de medición (dBm) -70~+6. Calibrated Wavelength (nm). Calibrated Wavelength (nm) 850/1300/1310/1490/1550/1625. Puerto de salida SC/UPC (intercambiable SC, ST) 2.5mm universal. VFL wavelength (nm) 650±30. VFL output power (mW) 15mw. RJ45 cable sequence standard. RJ45 cable tracking optional.			
56	1.0 UNIDAD	Carro De Mano Plegable Tipo Stanley Ft585 Hasta 137 Kg. Características: * Diseño resistente y duradero. * Diseño Ergonómico 2 en 1. Utilizable como carro plataforma o carretilla de mano/zorra. * Apertura y pliegue en segundos. Fácil de usar y guardar. * Capacidad de carga de 70kg en carretilla de mano y 137kg en plataforma. * Compatibilidad con la cesta plegable Stanley. * Agarre seguro con empuñadura TPR (goma termoplástica) que garantiza la comodidad.			
57	10.0 UNIDAD	Cinta Rotuladora TZ de 18mm Flexible Compatible Brother Color Fondo Blanco / Letras Negras compatibles con P-touch 2470 . Color: Negro sobre Blanco *Largo: 8 metros.			
58	1.0 UNIDAD	Adaptador De Red Usb Wifi Dual Band tipo Ac600 Tp Link T2u Plus con las siguientes características: Estándares: IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b, - Tipo de antena: Omnidireccional, - Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 bit / WPA-PSK / WPA2-PSK/802.1x, - Modos inalámbricos: Ad-Hoc / Modo infraestructura, - Tipos de frecuencias: 2.4GHz - 5GHz, Interfaz USB 2.0, Antenas 5dBi, Velocidad Inalámbrica 600 Mbps (200 Mbps en 2.4 GHz, 433 Mbps en 5 GHz).			
59	2.0 UNIDAD	Módulo Qsfp+ Multimodo Mtp/mpo tipo Mikrotik Q+85mp01d 40gb 150m con las siguientes características: Conector: MTP/MPO de 12 fibras, - Velocidad de datos: Ofrece 4 canales full-dúplex independientes, cada uno con hasta 10 Gbps, alcanzando una capacidad total de 40 Gbps, - Distancia: Hasta 100 metros con fibra OM3 y hasta 150 metros con fibra OM4, - Formato QSFP +, - MTBF Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C, - Tipo de fibra: Multimodo (MMF), - Longitud de onda: 850 nm.			
60	1.0 UNIDAD	Kit Alcohol Isopropílico Alta Pureza 1000cc. Alcohol isopropílico de alta pureza y rápida evaporación. Es un excelente desengrasante y desincrustante de óxidos y grasitud. No deja residuos y está libre de humedad. Apto para limpieza por inmersión o con pincel, se evapora sin dejar residuos. Disuelve eficientemente restos de tinta de cabezales de impresoras. Apropiado también para limpieza de placas, componentes electrónicos y superficies plásticas y metálicas.			
61	20.0 UNIDAD	Caja Distribución Ftth Fdb Caja Exterior Ftth 2X16 Completa C/agarre Reforzado Negro +			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
61	20.0 UNIDAD	Splitter 1x8 tipo Glc Modelo: GLC-FDB-001-02 Características: Posee tratamiento UV., Capacidad hasta 16 adaptadores de FO., La caja completa se compone de 1 splitter PLC 1x8 y 8 adaptadores SC/APC. Para pared o montaje en poste., 2 Puertos de entrada (p/cables con max. diámetro 12mm) y 8 puertos de salida. Protección: IP65, Cumple ROHS. Posibilidad de hacer sangría.			
62	5.0 UNIDAD	Caja Distribucion Fibra Optica 2x16 completa con Splitter 1x16 conectorizado SC/APC CON AGARRE REFORZADO NEGRO Tipo GLC, MODELO: GLC-FDB-001-05. Características: Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP65. Integrado con cassette de empalme y sistema de gestión de cables.Fácil de mantener y ampliar la capacidad. Control de radio de curvatura de conexión de más de 40 mm. Adecuado para el empalme de fusión o empalme mecánico. Capacidad hasta 16 puertos. Varias adaptaciones están disponibles. Protección UV y material anti-envejecimiento. Cierre antirrobo. Posibilidad de hacer sangría.			
63	5.0 UNIDAD	Cable Fibra Optica Drop 1 Pelo Bobina 1km G657a2 tipo GLC con portante dieléctrico. Características: El cable óptico se posiciona en el centro. Dos hilos Kevlar refuerzan y protegen la fibra. El portante de KEVLAR como elemento de refuerzo adicional, garantiza un buen rendimiento de resistencia a la tracción. La cubierta del cable es LSZH de color negro.			
64	10.0 UNIDAD	Modem tipo Módulo GPON Tipo TP-LINK - Modelo: DS-PMA-C++ - Longitud de onda: Transmisión: 1490 nm. Recepción: 1310 nm. - Conector: Dispositivo: GPON SFP. Fibra: SC/UPC. - Tipo de fibra: Fibra única (9/125 um) - Velocidad de datos: Transmisión: 2488,32 Mbps. Recepción: 1244,16 Mbps. - Nivel de potencia: Clase C++. Potencia óptica de transmisión: +5 dBm~+10 dBm. Sensibilidad de recepción: -31 dBm. - Tasa de extinción: > 8,2 dB. - Tolerancia de potencia óptica Rx: > 5 dBm. - Distancia de transmisión: Máx. 20 km. - Intercambio en caliente: Sí. - Voltaje nominal: 3,3 V (± 5 %). - Función de diagnóstico: Monitorea parámetros como voltaje, potencia del transceptor y temperatura. - Nivel eléctrico: Interfaz de datos: LVPECL. Interfaz de control: LVTTL.			
65	2.0 UNIDAD	Cable Adaptador Usb Tipo C a Usb Otg Hembra Celular Vention Color Negro con las siguientes características: TIPO DE INTERFAZ: USB 3.1 Gen 1-C Macho/USB 3.0-A Hembra - CONECTOR: Niquelado, - TASA DE TRANSMISIÓN: 5Gbps - CONDUCTOR: Cobre estañado, - ESCUDO: Papel de aluminio+Trenzado metálico+GND, - MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC, - AWG: 24+28AWG, - OD: 5.1mm, -LONGITUD: 0.15m.			
66	2.0 UNIDAD	KIT Adaptador para OTDR SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, ST/UPC, LC/UPC. Retorno de Pérdida: PC>=45dB, UPC>=45dB, APC>=45dB. Perdida de Insercion: =0.2dB Consistencia: 0.1dB Max temperatura de trabajo: -40°-+75°.			
67	1.0	Compresor de aire Stanley 6 Lts. 1.5 Hp + Kit.			



Universidad Nacional de San Luis

RECTORADO

Renglón	Cantidad	Descripción	Marca y Modelo	P.Unit.	TOTAL
67	UNIDAD	Compresor de aire Stanley 6 Lts. 1.5 Hp + Kit.			

TOTAL:

SON:

FORMA DE PAGO: Según Pliego.

Alternativa de pago:

PLAZO DE ENTREGA:

GARANTIA: